

## Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b> <b>ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach wraz z inwentaryzacją powykonawczą oraz wyznaczenie nowego pasa drogowego	0,254		km
1.2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 50·cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec statyczny z odwozem urobku do 10 km			
290 = 290,000000			
290	290		m2
1.3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	290		m2
1.4 Podbudowa z kruszywa stab. cementem pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10·cm stab o Rm 5 - 5 Mpa			
290 = 290,000000			
290	290		m2
1.5 Podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5mm), warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm			
290 = 290,000000			
290	290		m2
1.6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa/grysowa zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 4·cm	290		m2
1.7 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolor			
290 = 290,000000			
290	290		m2
1.8 Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową			
254 = 254,000000			
254 = 0,000000			
254	254		m
<b>2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
2.1 Plantowanie skarp obrobienie na czysto z obsianiem trawą dowóz humusu gr 10 cm			
22*3 = 66,000000			
66	66		m2
2.2 Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu, studzienki, beton do 0,1·m3 w jednym miejscu	2		m3
2.3 Ciecie piłą do asfaltu	254		mb
2.4 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi, masa grysowo-żwirowa	2		t