

ZPF.271.16.2011

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na
„Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Kopki i Chałupki”

w ramach projektu pn.:

**„Poprawa powiązań komunikacyjnych regionu – przebudowa dróg gminnych
w miejscowości Kopki i Chałupki”**

*współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013*

*oś priorytetowa: II Infrastruktura techniczna
działanie: 2.1 Infrastruktura komunikacyjna
schemat: C – Drogi gminne*

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem
powiat nizański, województwo podkarpackie
tel. (015) 876 10 01, fax (015) 876 11 19
www.rudnik.pl, przetargi@rudnik.pl

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** (art. 10 ust. 1 i 39 ustawy p.z.p.) o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm).

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie s.i.w.z.:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie: www.rudnik.pl

IV. Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie dróg gminnych w miejscowości Kopki i Chałupki obejmującej ulice: Górka, Olszyna, Zagrody, Kościelna i Wiśniowa.
2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie następujących robót:
 - 1) **Przebudowa drogi gminnej klasy L nr 102773 R Kopki – ul. Górka i ul. Olszyna**, od km 0+000 do 0+993 o długości 993,00 mb. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (5 cm – warstwa ścieralna po wyrównaniu istniejącej nawierzchni asfaltowej mieszanką

mineralno – asfaltową (beton asfaltowy) w ilości 75 kg/m²) dla kategorii ruchu KR 1-2. Wykonanie wjazdów do posesji (6 cm warstwa ścieralna na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 15 cm po zagęszczeniu) oraz poboczy utwardzonych o powierzchni ok. 1 300 m², opracowanie inwentaryzacji powykonawczej, inne roboty towarzyszące wymienione w Przedmiarze Robót.

2) Przebudowa drogi gminnej klasy L nr 102769 R Chalupki – ul. Kościelna i Kopki – ul. Zagrody, od km 0+000 do 3+177 o długości 3 177,00 mb. Konstrukcja nawierzchni:

- od km 0+000 do 0+760 – wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (o grubości: 4 cm – warstwa wiążąca, 4 cm – warstwa ścieralna) na podbudowie z kruszywa łamanego (o grubości po zagęszczeniu: 5 cm – górna warstwa z kruszywa frakcji 0-32 mm, 15 cm – dolna warstwa (tłuczeń), 10 cm – grubość średnia jako wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym w celu nadania profilu podłużnego;
- od km 0+760 do 0+966 – wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (o grubości: 4 cm – warstwa wiążąca, 4 cm – warstwa ścieralna) na podbudowie z kruszywa łamanego (o grubości po zagęszczeniu: 10 cm – górna warstwa z kruszywa frakcji 0-32 mm, 10 cm – grubość średnia jako wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym w celu nadania profilu podłużnego;
- od km 0+966 do 2+140 – wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (o grubości: 4 cm – warstwa wiążąca, 4 cm – warstwa ścieralna) na podbudowie z kruszywa łamanego (o grubości po zagęszczeniu: 5 cm – górna warstwa z kruszywa frakcji 0-32 mm, 15 cm – dolna warstwa (tłuczeń), 10 cm – grubość średnia jako wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym w celu nadania profilu podłużnego;
- od km 2+140 do 2+604 – wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (o grubości: 4 cm – warstwa wiążąca, 4 cm – warstwa ścieralna) na podbudowie z kruszywa łamanego (o grubości po zagęszczeniu: 10 cm – górna warstwa z kruszywa frakcji 0-32 mm, 10 cm – grubość średnia jako wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym w celu nadania profilu podłużnego;
- od km 2+604 do 3+177 – wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (4 cm – warstwa ścieralna po wyrównaniu istniejącej nawierzchni asfaltowej mieszanką mineralno – asfaltową (beton asfaltowy) w ilości 75 kg/m²).

Wykonanie chodnika z kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 4 cm oraz na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Wykonanie zjazdów na drogi boczne (6 cm warstwa ścieralna na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 15 cm po zagęszczeniu i po wyrównaniu istniejącej nawierzchni asfaltowej mieszanką mineralno – asfaltową (beton asfaltowy) w ilości 75 kg/m²).

Wykonanie wjazdów do posesji (6 cm warstwa ścieralna na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 15 cm po zagęszczeniu).

Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 4 cm oraz na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm.

Wykonanie oznakowania wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych o powierzchni 25 m².

Wykonanie poboczy utwardzonych o powierzchni ok. 4 576 m², opracowanie inwentaryzacji powykonawczej, inne roboty towarzyszące wymienione w Przedmiarze Robót.

3) Przebudowa drogi gminnej klasy L nr 102771 R Chalupki – ul. Wiśniowa, od km 0+000 do 0+763 o długości 763,00 mb. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (4 cm – warstwa ścieralna po wyrównaniu istniejącej nawierzchni asfaltowej mieszanką mineralno – asfaltową (beton asfaltowy) w ilości 75 kg/m²) dla kategorii ruchu KR 1-2. Wykonanie wjazdów do posesji (4 cm warstwa ścieralna na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm po zagęszczeniu oraz 6 cm warstwa ścieralna na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 15 cm po zagęszczeniu) oraz poboczy utwardzonych o powierzchni ok. 1 045 m², opracowanie inwentaryzacji powykonawczej, inne roboty towarzyszące wymienione w Przedmiarze Robót.

3. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną, dokumentacją projektową i uzgodnieniami z inwestorem.

4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45.23.31.20 – 6 – Roboty w zakresie budowy dróg
 45.23.30.00 – 9 – Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg
 45.23.32.22 – 1 – Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania;
5. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej i wymaga, aby Wykonawca złożył jedną ofertę opiewającą na jedną cenę.

VI. Termin wykonania zamówienia:

Okres realizacji zamówienia: od dnia **02.08.2011 r.** do dnia **23.09.2011 r.**

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykonał co najmniej 2 roboty budowlane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł brutto każda, robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia;
 - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełnia warunek jeżeli dysponuje osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej;
 - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 2 500 000,00 zł;
2. Ocena spełniania wymaganych warunków zostanie dokonana według reguły „spełnia” albo „nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów.

VIII. Informacja na tematów wadium:

W postępowaniu nie jest wymagane składanie wadium.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr:	Nazwa kryterium:	Waga:
1	Cena	100 %

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem, w **pokoju nr 7 (Sekretariat) do dnia 13.07.2011 r. do godz. 10:00.** Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.

XI. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIII. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

XIV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6:

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p.

XV. Informacja o możliwości unieważnienia postępowania:

Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy p.z.p., w sytuacji, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierzał na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

XVI. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami

1. W zakresie przedmiotu zamówienia – Pani Maria Sagan – w godz. 8:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku, pok. nr 3, tel. (015) 876 10 02, wew. 46 – Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem;
2. W zakresie formalności prawnych – Pan Andrzej Smoła, Dariusz Świta – w 8:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku, pok. nr 11, tel. (015) 876 10 02, wew. 31 - Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 28.06.2011 r.

Numer ogłoszenia: 175896 – 2011

Rudnik nad Sanem, dnia 28.06.2011 r.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
mgr inż. Waldemar Grochowski