

Inwestor: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem ul. Rynek 40 37-420 Rudnik nad Sanem.	Wykonawca:
---	-------------------

Przedmiar robót Nr: 66/2011

Kody CPV:

45223210-1	Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
------------	---

Data Oprac.: 2011-08-29

Nazwa budowy: Kładka piesza na cieku wodnym w Przedzelu

Kod budowy:
Adres budowy: ul. Mickiewicza, Przedzel


Obiekt: Remont balustrad kładki pieszej.

Rodzaj robót: roboty ogólnobudowlane.

Załączniki:
Podstawa opracowania: KNR 4-06, KNR 4-01, KNR 2-02

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Sporządził:  TECHNIK BUDOWLANY <i>Jan Hara</i> oprac. bud. nr.71/Tbg/88 do projektowania specjalności konstrukcyjno- budowlanej wydane przez U.W. w Tarnobrzegu dn. 28.06.1988r.	
---	--

Przedmiar robót

Obiekt:	Remont balustrad kładki pieszej.
Rodzaj robót:	roboty ogólnobudowlane.
Adres budowy:	ul. Mickiewicza, Przędzel

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2	3	4	5
1. Remont i modernizacja balustrady kładki.				
<i>Kod CPV: 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali</i>				
1	KNR 4-060309-03-034	Wykonanie pojedynczych elementów dla wzmocnienia lub wymiany w istniejącej konstrukcji. Słupki z ceownika 50 walcowanego na gorąco. Masa elementu 15 kg krotność= 1,000	t	0,006
1. 1,00*5,59*0,001		0,006		
2. -----				
3. Przeniesienie +		0,006		
2	KNR 4-060309-05-034	Wykonanie pojedyn. elementów dla wzmocnienia lub wymiany w istniejącej konstrukcji. Element środkowy balustrady z kątownika 25x25x2 mm. Masa elem.-15kg krotność= 1,000	t	0,008
1. (8,20+3,00)*0,73*0,001		0,008		
2. -----				
3. Przeniesienie +		0,008		
3	KNR 4-060309-05-034	Wykonanie pojedyn. elementów dla wzmocnienia lub wymiany w istniejącej konstrukcji. Poręcz z rury śr. 20 mm. Masa elem.-15kg krotność= 1,000	t	0,003
1. 3,05*0,95*0,001		0,003		
2. -----				
3. Przeniesienie +		0,003		
4	KNR 4-011212-28-040	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania elementów balustrady z rur kątowników i ceowników. krotność= 1,000	m	276,000
1. 52,50*2*2		210,000		
2. 1,00*33*2		66,000		
3. -----				
4. Przeniesienie +		276,000		
5	KNR 2-021803-01-040	Montaż do balustrad siatki osłonowej z drutu powlekanego igielitem o oczkach 30x30 mm, wysokości 0,90 m mocowana na 3 rzędach drutu śr. 2 mm powlekanego igielitem przeciąganego przez wykonane otwory w słupkach balustrady. Kolor zielony. krotność= 1,000	m	105,000
1. 52,50*2		105,000		
2. -----				
3. Przeniesienie +		105,000		

Szczegółowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grupa	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	0	122	Malarz grupa II	r-g	49,0455					4 5
2.	0	2	Betoniarz II	r-g	30,3345					5
3.	0	220	Monter	r-g	2,9820					1 2 3
4.	0	391	Robotnik budowlany I	r-g	61,9695					4 5
5.	0	400	Spawacz	r-g	0,4460					1 2 3
			Robocizna pomocnicza							
			Razem:		144,7775					

Zestawienie materiałów:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grupa	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	0	1050199	Benzyna do lakierów	dm3	1,6560					4
2.	1	1100102 (1)	Ceowniki normalne St3SX 50 mm	kg	6,0300					1
3.	1	1100717 (2)	Kątownik 25x25x2 zimnogięty	kg	8,0400					2
4.	1	1120810 (1)	Drut stalowy śred.2 mm powlekany igielitem kolor zielony	m	218,4000					5
5.	1	1331511 (1)	Siatka ogrodzeniowa z drutu powlekanego igielitem o oczkach 30x30 mm, kolor zielony	m2	109,2000					5
6.	0	1511599	Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	3,8640					4
7.	0	1511799	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	3,5880					4
8.	0	3920099	Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arkusz	55,2000					4
9.	0	5060702	Rury stalowe typ S,instal.czarne,śr. 20 mm	m	3,0150					3
			Materiały pomocnicze							
			Razem:							

Zestawienie sprzętu:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grupa	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	0	30000	Środek transportowy	m-g	0,5145					5
2.	0	39521	Samochód skrzyniowy do 5,0 t	m-g	0,0255					1 2 3
3.	0	72111	Spawarka elektr.wirująca 300 A	m-g	0,2251					1 2 3
			Materiały pomocnicze					21,67	21,67	
			Razem:							