

Wpisany przez Izabela Jaworska
czwartek, 12 maja 2022 09:39

ZPF.271.15.2022

Zaproszenie do złożenia oferty

Wpisany przez Izabela Jaworska
czwartek, 12 maja 2022 09:39

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem,

ul. Rynek 40,

37– 420 Rudnik nad Sanem

II.Przedmiot zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej i STWiORB dotyczącego zadania pod nazwą *„Przebudowa dróg gminnych: Nr 102765R w km 0+007,3-0+118,8 ul. Zwycięstwa; Nr 102764R w km 0+006,9-0+226,8 ul. Tysiąclecia; Nr 102766R 0+033,00 – 0+216,5 ul. Dr. Kazimierza Hernicha w Rudniku Nad Sanem”*.

2.Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

3.Dokumentacja projektowa i STWiORB dostępne są w Urzędzie GminyMiasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem, pokój nr 3, tel. 15 876 10 02 wew. 46.

4.Do podstawowych zadań inspektora nadzoru należy w szczególności:

1)reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacjidokumentacją, umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami i wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

2)sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,w

Zaproszenie do złożenia oferty

Wpisany przez Izabela Jaworska
czwartek, 12 maja 2022 09:39

szczegółności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania,

3) sprawdzanie, odbiór (częściowy i końcowy) robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych przekazanie ich do użytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót.

5) uzgadniania z Zamawiającym, Wykonawcą i autorem projektu robót zamiennych dodatkowych,

6) udziału w pracach komisji i naradach koordynacyjnych,

7) udziału w komisjach usterkowych poodbiorowych oraz w okresie gwarancji.

5. Zakres robót objętych nadzorem:

1) ulica Zwycięstwa w Rudniku nad Sanem:

a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,
- frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej grubości ok. 0-4 cm,

Zaproszenie do złożenia oferty

Wpisany przez Izabela Jaworska
czwartek, 12 maja 2022 09:39

b)elementy odwodnienia:

- regulacja pionowa studni, nadbudowa betonem oraz wymiana włazów żeliwnych studni położonych w jezdni oraz płyt nastudziennych i pierścieni odciążających wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem,

c)podbudowa jezdni:

- wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową w ilości średnio 50kg/m2 wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni,

d)nawierzchnie i elementy ulic:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową warstwy wiążącej,

e)oznakowanie pionowe i poziome,

f)inne roboty.

2)ulica Tysiąclecia w Rudniku nad Sanem:

Zaproszenie do złożenia oferty

Wpisany przez Izabela Jaworska
czwartek, 12 maja 2022 09:39

a)roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,
- frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej grubości ok. 0-4 cm,
- frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości 5 cm,
- rozebranie podbudowy jedni oraz podbudowy z kruszywa grubości ok. 20 cm lub z trylinki o grubości ok. 15 cm,
- rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą, chodników z elementów betonowych wraz z obrzeżami,

b)elementy odwodnienia:

- wykonanie kanałów z rur strukturalnych PP o SN8 - DN160 oraz PP o SN8 - DN250 wraz z rozbiórką nawierzchni, wykopu i obsypki z piasku odtworzenia nawierzchni oraz przejść szczelnych przez ściany studni betonowych z odtworzeniem podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie wpustów ulicznych fi 500 mm - ruszt typ ciężki klasa D obciążenie 400 kN z pierścieniem obciążającym po wcześniejszym wykonaniu wykopów oraz zasypaniu wnęk wraz z zagęszczeniem oraz połączenie wpustu rurami z istniejącymi studniami,
- wykonanie studni rewizyjnych betonowych o średnicy 800mm i głębokości do 2,0m na ławie z kruszywa z włazem typ ciężki - klasa D obciążenie 400 kN po uprzednim wykonaniu wykopów oraz zasypaniu wnęk i zagęszczeniu wraz z odtworzeniem podbudowy z kruszywa

Zaproszenie do złożenia oferty

Wpisany przez Izabela Jaworska
czwartek, 12 maja 2022 09:39

oraz nawierzchni bitumicznej,

- regulacja pionowa studni, nadbudowa betonem oraz wymianą włączów żeliwnych studni położonych w jezdni oraz płyt nastudziennych i pierścieni odciążających wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem,

c) podbudowa jezdni:

- mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników wraz ze zjazdami na głębokość ok. 25 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na głębokość 21-30 cm na poszerzeniach jezdni lub chodników na głębokość ok. 30 cm - wymiana podbudowy w rejonie przebudowy kanalizacji deszczowej,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego - warstwa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (chodnik),
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warstwy ok. 25 cm – frakcji 0-63 mm (warstwa dolna) oraz wykonanie wymiany podbudowy w rejonie przebudowy kanalizacji deszczowej i budowa zjazdów,
- wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową w ilości średnio 100kg/m² wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni,

d) nawierzchnie i elementy ulic:

Zaproszenie do złożenia oferty

Wpisany przez Izabela Jaworska
czwartek, 12 maja 2022 09:39

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 i 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- ustawienie krawężników betonowych wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C12/15, w tym krawężniki wyniesione i zatopione oraz ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową podbudowy z betonu asfaltowego,
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową warstwy wiążącej,

e)oznakowanie pionowe i poziome,

f)kanał technologiczny,

g)inne roboty.

3)ulica Dr. Kazimierza Hernicha w Rudniku nad Sanem:

a)roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,

Zaproszenie do złożenia oferty

Wpisany przez Izabela Jaworska
czwartek, 12 maja 2022 09:39

- frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej grubości ok. 0-4 cm,
- frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości 5 cm,
- rozebranie podbudowy jedni oraz podbudowy z kruszywa grubości ok. 20 cm lub z trylinki o grubości ok. 15 cm,
- rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą,

b)elementy odwodnienia:

- wykonanie kanałów z rur strukturalnych PP o SN8 - DN160 oraz PP o SN8 - DN250 wraz z rozbiórką nawierzchni, wykopu i obsypki z piasku odtworzenia nawierzchni oraz przejść szczelnych przez ściany studni betonowych z odtworzeniem podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie wpustów ulicznych fi 500 mm - ruszt typ ciężki klasa D obciążenie 400 kN z pierścieniem obciążającym po wcześniejszym wykonaniu wykopów oraz zasypaniu wnęk wraz z zagęszczeniem oraz połączenie wpustu rurami z istniejącymi studniami,
- wykonanie studni rewizyjnych betonowych o średnicy 800mm i głębokości do 2,0m na ławie z kruszywa z włazem typ ciężki - klasa D obciążenie 400 kN po uprzednim wykonaniu wykopów oraz zasypaniu wnęk i zagęszczeniu wraz z odtworzeniem podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni bitumicznej,
- regulacja pionowa studni, nadbudowa betonem oraz wymianą włazów żeliwnych studni położonych w jezdni oraz płyt nastudziennych i pierścieni odciążających wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem,

Zaproszenie do złożenia oferty

Wpisany przez Izabela Jaworska
czwartek, 12 maja 2022 09:39

c) podbudowa jezdni:

- wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na głębokość 21-30 cm na poszerzeniach jezdni lub chodników na głębokość ok. 30 cm- wymiana podbudowy w rejonie przebudowy kanalizacji deszczowej oraz poszerzenie jezdni,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warstwy ok. 25 cm – frakcji 0-63 mm (warstwa dolna) - wymiana podbudowy w rejonie przebudowy kanalizacji deszczowej i poszerzenie zjazdu,
- wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową w ilości średnio 100kg/m² wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni,

d) nawierzchnie i elementy ulic:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową podbudowy z betonu asfaltowego,
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową warstwy wiążącej,
- wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego o grubości warstwy do 15 cm,

e) oznakowanie pionowe i poziome,

Zaproszenie do złożenia oferty

Wpisany przez Izabela Jaworska
czwartek, 12 maja 2022 09:39

f)kanał technologiczny,

g)inne roboty.

6.Wykonanie pozostałych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

7.Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie GminyMiasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem, pokój nr 3, tel. 15 876 10 02wew. 46.

8.Nadzór należy pełnić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej.

III.Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

1.Termin wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie wykonywania inwestycji będącej przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz usunięcia usterek, włącznie z udziałem w odbiorze pusterkowym i pogwarancyjnym.

2.Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 04.05.2023 r.

3.Kryterium wyboru oferty – cena 100 %.

Nr kryterium

Zaproszenie do złożenia oferty

Wpisany przez Izabela Jaworska
czwartek, 12 maja 2022 09:39

Wzór:

1 - Cena

Liczba punktów = $(C_{min}/C_{of}) \times 100 \times \text{waga}$

gdzie:

-

-

4. Cena oferty musi być podana w % od wartości umowy z Wykonawcą robót budowlanych.

5. Wykonawca musi podać cenę za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia. Cena obejmować będzie wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonywaniem zamówienia.

6. Cena podana w ofercie jest ceną stałą w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia i nie może podlegać jakimkolwiek zmianom.

7. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełniając warunki określone w zaproszeniu do złożenia oferty otrzyma największą liczbę punktów.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

3) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie i uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada zdolności techniczne i zawodowe pozwalające na prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że:

a) wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończył w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, usługę obejmującą swym zakresem sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej o wartości 800 000,00 zł brutto (dot. wartości robót budowlanych).

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w branży drogowejz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane (w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646), art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117, z późn. zm).

3. Ocena spełniania wymaganych warunków zostanie dokonana według reguły „spełnia” albo „nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów.

4. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) formularz ofertowy (wg wzoru z Załącznika nr 1) – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,

2) dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upoważnione,

3) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy muszą złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według

Zaproszenie do złożenia oferty

Wpisany przez Izabela Jaworska
czwartek, 12 maja 2022 09:39

wzoru Załącznika nr 2,

4) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru z Załącznika nr 3),
- wykaz usług (według wzoru z Załącznika nr 4), wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu (**w tym także wartości nadzorowanych robót budowlanych**), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana oraz z załączeniem dowodów określających, czy usługa ta została wykonana należycie,
- wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi (według wzoru z Załącznika nr 5).

V. Termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia **17.05.2022 r.** w Urzędzie Gminy i Miasta Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem, pok. nr 7 (Sekretariat), do godz. 10:00 lub poprzez e-mail: