



**GMINA I MIASTO  
RUDNIK NAD SANEM  
ul. Rynek 40  
37 – 420 Rudnik nad Sanem**

IN-2222/MOSiR-1/10

**OGŁOSZENIE  
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  
na**

**„Modernizację hali sportowej z zapleczem Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Rudniku nad Sanem”**

**I. Nazwa i adres Zamawiającego:**

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem  
ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem  
powiat niżański, województwo podkarpackie  
tel. (015) 876 10 01, faks (015) 876 11 19  
[www.rudnik.pl](http://www.rudnik.pl), [przetargi@rudnik.pl](mailto:przetargi@rudnik.pl)

**II. Określenie trybu zamówienia:**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** (art. 10 ust. 1 i 39 ustawy p.z.p.) o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

**III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie s.i.w.z.:**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie: [www.rudnik.pl](http://www.rudnik.pl)

**IV. Określenie przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie okien, ociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie parkietu oraz nawierzchni dojścia zewnętrznego do hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem.

2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

**1) Wymianę okien stalowych w hali sportowej na okna aluminiowe z szybą zespoloną bezpieczną:**

a) Rozebranie konstrukcji okien stalowych na ścianach podłużnych hali sportowej – 563,03 m<sup>2</sup>;

b) podmurowanie okien na ścianie frontowej (podwyższenie okien o 1 m) – 22,64 m<sup>3</sup>;

c) montaż konstrukcji z ceownika 100 mm do montażu płyt warstwowych ściennych – 3,32 t;

d) montaż lekkiej metalowej obudowy ścian z płyt o grubości 100 mm i wysokości 1,60 m – 251,86 m<sup>2</sup>;

e) okna aluminiowe w kolorze brązowym, mocowane do stalowej konstrukcji nośnej pozostającej po zdemontowanych oknach stalowych, oszklone szybami zespolonymi bezpiecznymi – segmenty szerokości 4,00 m, najniższe skrzydła uchylne – 177,60 m<sup>2</sup>;

f) okna aluminiowe w kolorze brązowym, mocowane do stalowej konstrukcji nośnej pozostającej po zdemontowanych oknach stalowych, oszklone szybami zespolonymi

- bezpiecznymi – segmenty szerokości 4,00 m, bez skrzydeł uchylnych – 94,08 m<sup>2</sup>;
- g) drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe obsadzone na kotwach stalowych, oszklone szybami zespolonymi jednokomorowymi 2 szybowymi – 19,99 m<sup>2</sup>;
- h) pozostałe roboty przygotowawcze i towarzyszące wymienione w Przedmiarze Robót;
- 2) **Ocieplenie ścian zewnętrznych hali sportowej z wyprawą elewacji tynkiem mineralnym i cokołu tynkiem żywicznym:**
- a) docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm – 812,52 m<sup>2</sup>;
- b) obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości po rozwinięciu 33 cm (wykonanie nowych podokienników zewnętrznych oraz obróbki ścian szczytowych ponad dachem) – 55,17 m<sup>2</sup>;
- c) ręczne licowanie cokołu płytkami klinkierowymi (25 x 6 cm) – 22,05 m<sup>2</sup>;
- d) pozostałe roboty przygotowawcze i towarzyszące wymienione w Przedmiarze Robót;
- 3) **Malowanie ścian tynkowanych i konstrukcji stalowej nośnej:**
- a) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian – 803,19 m<sup>2</sup>;
- b) malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą chlorokauczkową do gruntowania oraz emalią chlorokauczkową – 238,60 m<sup>2</sup>;
- c) malowanie pędzlem konstrukcji kratowej farbą chlorokauczkową do gruntowania oraz emalią chlorokauczkową – 537,89 m<sup>2</sup>;
- d) pozostałe roboty przygotowawcze i towarzyszące wymienione w Przedmiarze Robót;
- 4) **Wymiana nawierzchni dojścia zewnętrznego do hali sportowej z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych:**
- a) rozbiórka elementów konstrukcji betonowych i wywóz gruzu – 49,06 m<sup>3</sup>;
- b) podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm – 124,16 m<sup>2</sup>;
- c) chodnik z kostki brukowej betonowej prostokątnej o grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej – 124,16 m<sup>2</sup>;
- d) palisada z elementów betonowych okrągłych wys. 70 cm na obrzeżach nawierzchni z kostki betonowej – 58,71 m;
- e) poręcze podjazdu z rur stalowych – 11,60 m;
- f) pozostałe roboty przygotowawcze i towarzyszące wymienione w Przedmiarze Robót;
- 5) **Wymiana parkietu wraz ze ślepą podłogą:**
- a) rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z oczyszczeniem i posegregowaniem deszczulek na wiązki – 895,60 m<sup>2</sup>;
- b) rozebranie podłóg ślepych – 895,60 m<sup>2</sup>;
- c) rozebranie legarów – 1 881,46 m;
- d) wywiezienie materiałów porozbiórkowych – 59,83 m<sup>3</sup>;
- e) izolacje poziome z papy jutowej na sucho – 895,60 m<sup>2</sup>;
- f) ślepa podłoga o grubości 32 mm na legarach ułożonych krzyżowo – 895,60 m<sup>2</sup>;
- g) posadzki z deszczulek na gwoździe – 895,60 m<sup>2</sup>;
- h) lakierowanie posadzek i parkietów lakierem chemoutwardzalnym – 895,60 m<sup>2</sup>;
- i) pozostałe roboty przygotowawcze i towarzyszące wymienione w Przedmiarze Robót;
3. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, Specyfikacją techniczną i uzgodnieniami z inwestorem.
4. Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
5. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- 45.32.10.00 – 3 - Izolacja cieplna**
- 45.23.32.51 – 3 - Wymiana nawierzchni
- 45.42.11.00 – 5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
- 45.43.21.14 – 6 - Roboty w zakresie podłóg drewnianych
- 45.44.21.00 – 8 - Roboty malarskie
6. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

## V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej i wymaga, aby Wykonawca złożył jedną ofertę opiewającą na jedną cenę.

## **VI. Termin wykonania zamówienia:**

Okres realizacji zamówienia: od dnia **14.06.2010 r.** do dnia **17.09.2010 r.**

## **VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:**

1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
  - 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością nie mniejszą niż 700 000,00 zł brutto, robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia;
  - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełnia warunek jeżeli dysponuje osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej z min. 5 – letnim doświadczeniem zawodowym (data uzyskania uprawnień), przynależącego do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
  - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł;
2. Ocena spełniania wymaganych warunków zostanie dokonana według reguły „spełnia” albo „nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów.

## **VIII. Informacja na temat wadium:**

Zamawiający żąda, aby Wykonawca przed upływem terminu składania ofert wniósł wadium w wysokości **15 000,00 zł**, słownie: **piętnaście tysięcy 00/100 złotych**.

## **IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:**

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

<b>Nr:</b>	<b>Nazwa kryterium:</b>	<b>Waga:</b>
1	Cena	100 %

## **X. Miejsce i termin składania ofert:**

Oferty należy złożyć w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 - 420 Rudnik nad Sanem, w **pokoju nr 7 (Sekretariat) do dnia 05.05.2010 r. do godz. 10:00**. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.

## **XI. Termin związania ofertą:**

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## **XII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:**

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

## **XIII. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:**

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

**XIV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6:**

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p.

**XV. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami**

1. W zakresie przedmiotu zamówienia – Pani Stanisława Wrońska – w godz. 8:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku, pok. nr 3, tel. (015) 876 10 02, wew. 46 – Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem;
2. W zakresie formalności prawnych – Pan Andrzej Smoła, Dariusz Świta – w 8:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku, pok. nr 11, tel. (015) 876 10 02, wew. 31 - Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.

*Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 16.04.2010 r.*

*Numer ogłoszenia: 108840 – 2010*

Rudnik nad Sanem, dnia 16.04.2010 r.

***BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem***

***mgr inż. Waldemar Grochowski***