

## Zestawienie materiałów

L.p.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	Acetylen techniczny - rozpuszczony	kg	0,9258
2.	Agregat skraplający inwenterowy do centrali NW4	kpl	1
3.	Agregat skraplający inwenterowy do centrali NW2	kpl	1
4.	Anemostat wirowy prostokątny +skrzynka rozprężna PBS 9z króćcem bocznym) L=300,H=300 D=160mm	szt	2
5.	Anemostat wirowy prostokątny +skrzynka rozprężna PBS 9z króćcem bocznym) L=600,H=600 D=200mm	szt	4
6.	Anemostat wirowy prostokątny +skrzynka rozprężna PBS 9z króćcem bocznym) L=600,H=600 D=250mm	szt	4
7.	Auto sensoryczne kod 100927	szt	1
8.	Bajkowe biurko kod 099577	szt	1
9.	Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50 mm	m3	0,003
10.	Balustrady podjazdu dla niepełnosprawnych z elementów stalowych malowanych proszkowo o wys.75cm i 90cm	m	19,3
11.	Balustrady podjazdu dla niepełnosprawnych z elementów stalowych malowanych proszkowo o wys.75cm i 90cm - demontowalne	m	2,75
12.	Balustrady stalowe na słupkach stalowych wys.60cm malowane proszkowo RAL 1037	m	14,8
13.	Bateria natryskowa mosiężna chromowana 1-uchwytowa z natryskiem przesuwnym	szt	1
14.	Bateria umywalkowa stojąca mosiężna chromowana standardowa 15	szt	7
15.	Bateria zlewozmywakowe jednouchwytowe, Dn 15 mm	szt	3

L.p.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
16.	Baterie umywalkowe stojące, Fi 15 mm jednopochwytna dla niepełnosprawnych	szt	1
17.	Bednarka ocynkowana St0S 20x2 mm	kg	0,02
18.	Bednarka ocynkowana St0S 50x5 mm (kotwy)	m	1,25
19.	Benzyna do ekstrakcji	dm3	1,5609
20.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa)	m3	9,43583
21.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa)	m3	39,60914
22.	beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B10)	m3	20,51628
23.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B25)	m3	147,76231
24.	Blacha stalowa powlekana	m2	1,77735
25.	Blacha stalowa powlekana dachówkowa gr.0,7mm w kolorze miedzi	m2	277,508
26.	Blacha stalowa powlekana - obróbki	m2	59,5689
27.	Blacha stalowa trapezowa powlekana T8 w kolorze miedzi	m2	25,5672
28.	Błat do stołu Premium brzoza kod 100559	szt	3
29.	Błat do stołu Premium kwadratowy brzożowy kod 100688	szt	2
30.	Błat Premium kwadratowy zielony kod 100685	szt	1
31.	Bloczek z betonu komórkowego gr.12cm o wym.12/25/59cm	szt	710,355
32.	Bloczek z betonu komórkowego o wym.8/25/59	szt	240,932
33.	Brodzik natryskowy akrylowy, wzmocniony pianką poliuretanową, półokrągły 1/2 koła	szt	1
34.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 cm	szt	209,952
35.	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,12815
36.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	t	0,12375
37.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	8,28
38.	Czerpnie powietrza ściennie typ A prostokątne, obwód 2000-4000mm	szt	1
39.	Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi:110 mm	szt	4
40.	Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm	m3	0,018
41.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm	m3	3,12661
42.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm	m3	1,46475
43.	Deski iglaste obrzynane nasycone klasa II, grubości 25 mm	m3	0,0936
44.	Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 25 mm	m3	0,0804
45.	Deszczulki posadzkowe lite	m2	121,8256
46.	Dopłata za transport i montaż elementów wyposażenia dla wszystkich pomieszczeń żłobka	kpl	1
47.	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej pod centralę wentylacyjną - (odp.7)	kpl	1
48.	Dostawa i montaż lustra łazienkowego wbudowanego	m2	3,638
49.	Dostawa i montaż w pom.sanitarnych - pojemniki z mydłem w płynie, zasobniki z ręcznikami jednorazowego użytku, pojemniki na zużyte ręczniki itp	kpl	1
50.	Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane	m3	0,20417
51.	Drewno opałowe	kg	522,0212
52.	Drut stalowy okrągły miękki	kg	61,6104
53.	Drut stalowy okrągły miękki Fi:3 mm	kg	0,9
54.	Drzwi aluminiowe wewn z profilu zimnego 1-skrzydłowe z naswietleniem górnym, przeszkłone szybą bezpieczną o wym.90*(200+80) z kpl.okuć ,zamknięć i antab (DwAL-90)	kpl	2
55.	Drzwi aluminiowe wewn z profilu zimnego 2-skrzydłowe, przeszkłone szybą bezpieczną o wym.95+35*(200+80) z kpl.okuć ,zamknięć i antab RAL 1036 (DwAL-130)	kpl	1
56.	Drzwi aluminiowe zewn z profilu ciepłego 2-skrzydłowe przeszkłone szybą bezpieczną o wym.90+90*(200+80) z kpl.okuć ,zamknięć i antab RAL 1037 (DzAL-180)	kpl	1
57.	Drzwi aluminiowe zewn z profilu zimnego 1-skrzydłowe z naswietleniem górnym, przeszkłone szybą bezpieczną o wym.90*(200+80) z kpl.okuć ,zamknięć i antab (DzAL-90)	kpl	1
58.	Drzwi płytowe zewnętrzne sosnowe, pełne - bez malowania	m2	5,004
59.	Drzwi płytowe wewnętrzne okleinowane pełne z otworami wentylacyjnymi z ościeżnicą kpl.zamków klamek z szyldami i okuć o wym.80x200 (Dw80) w kolorze dąb klasyczny	Kpl	2
60.	Drzwi płytowe wewnętrzne okleinowane pełne z otworami wentylacyjnymi z ościeżnicą kpl.zamków klamek z szyldami i okuć o wym.90x200 (Dw1 90+Dw2 90)	kpl	5
61.	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne drewniane lub równoważne 1-skrzydłowe z kpl.okuć ,zamków,klamek i samozamykaczem kolorze dąb klasyczny (Dw1 90+Dw2 90)	kpl	7
62.	Drzwiczki do szatni Porządku pomarańczowe kod 100055	szt	25
63.	Drzwiczki do szatni Porządku zielone kod 100056	szt	25
64.	Drzwiczki rewizyjne stalowe do zaworów hydrantowych, 200x250 mm	szt	6
65.	Duża szafa z aplikacją do zestawu Las kod 099572	szt	1
66.	Duża szafa z aplikacją do zestawu Pałac kod 099571	szt	1
67.	Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 1/2"	szt	3,15
68.	Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 3/4"	szt	4,2
69.	Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 15 x 1/2"	szt	17,592
70.	Dysperbit	kg	44,5494
71.	Dywan - Biedronki kod 056013	szt	2
72.	Dywan 4 pory roku kod 016012	szt	1
73.	Dywan Maciuś zielony 3x4m kod 056024	szt	1
74.	Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej	kg	1,34122

L.p.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
75.	Elementy prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej - rury spustowe fi.12,5cm	m	20
76.	Elementy prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej - rynny dachowe fi.150mm w kolorze miedz	m	40,2
77.	Emalia poliwinylowa termoodporna (do 400°C) ..... aluminiowa	dm3	1,7286
78.	Farba emulsyjna lateksowa odporna na zmywanie	kg	267,77782
79.	Farba olejna do gruntowania	dm3	6,45949
80.	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	6,26983
81.	Farba poliwinylowa do gruntowania termoodporna (do 400°C) - szara srebrzysta	dm3	1,7286
82.	Farba syntetyczna do gruntowania	dm3	4,728
83.	Farba syntetyczna nawierzchniowa przezroczysta	dm3	4,5744
84.	Filc bitumizowany z wełny mineralnej grubości 5 mm	m2	1,1253
85.	Filc techniczny podkładowy o grubości 16 mm	kg	2,68
86.	Filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do wody, Fi-75 mm	szt	1
87.	Folia kubełkowa	m2	67,0824
88.	Folia polietylenowa paroszczelna	m2	261,048
89.	Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12 m grubości 0.3 mm	m2	512,592
90.	Folia w płynie	kg	19,8
91.	Folia wiatroizolacyjna	m2	340,34
92.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	34,7794
93.	Gąsior z blachy powlekanej	m	47,7
94.	Gips budowlany szpachlowy	kg	1 349,7408
95.	Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st.C	szt	20
96.	Grzejnik stalowy 1-płytowy energooszczędny 1206/0,4	kpl	1
97.	Grzejnik stalowy 1-płytowy energooszczędny 1206/0,7	kpl	2
98.	Grzejnik stalowy 2-płytowy energooszczędny 1106/0,5	kpl	1
99.	Grzejnik stalowy 2-płytowy energooszczędny 2206/1,0	kpl	1
100.	Grzejnik stalowy 2-płytowy energooszczędny 2206/1,1	kpl	1
101.	Grzejnik stalowy 2-płytowy energooszczędny 2206/1,8	kpl	1
102.	Grzejnik stalowy 3-płytowy energooszczędny 3304/1,6	kpl	3
103.	Grzejnik stalowy 3-płytowy energooszczędny 3304/1,8	kpl	4
104.	Grzejniki stalowe łazienkowe, drabinkowe c.o. lakierowane, z kompletem uchwytów montażowych B-20 S/M/540/1.50	kpl	3
105.	Grzejniki stalowe łazienkowe, drabinkowe c.o. lakierowane, z kompletem uchwytów montażowych B-20S/M/540/1.78	kpl	2
106.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	242,85126
107.	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	1,7688
108.	Haki do muru	kg	1,2
109.	jednostka zewnętrzna klimatyzatora na konstrukcji wsporczej systemów , , wydajność chłodnicza Q=1,55kW;U=230V/1~lub równoważny (kpl=3 jedn)	kpl	2
110.	Kabiny natryskowe, narożne, półokrągłe 1/2 koła z szybami ze szkła hartowanego	kpl	1
111.	Kausza stalowa ocynkowana	szt	12,5
112.	Kątowniki aluminiowe	m	240,41203
113.	Klamerki mocujące	szt	599,5132
114.	Kłapa przeciwpożarowa prostokątna o odporności ogniowej EIS120, bez siłownika, z wyzwalaczem topikowym oraz sprężyną zwrotną, wraz z materiałami montażowymi, uszczelnieniem ppoz 300x300mm	szt	1
115.	Kłapa przeciwpożarowa prostokątna o odporności ogniowej EIS120, bez siłownika, z wyzwalaczem topikowym oraz sprężyną zwrotną, wraz z materiałami montażowymi, uszczelnieniem ppoz 450x300mm	kpl	2
116.	Klej 474	dm3	0,65325
117.	Klej winylowy	kg	7,47
118.	Klimatyzator ścienny wewn. wydajność chłodnicza Q=5,2kW;N=2,65kW;U=230V/1~lub równoważny zasilany z jednostki zewnętrznej	kpl	1
119.	Klimatyzator ścienny wewn. wydajność chłodnicza Q=7,1kW;U=230V/1~lub równoważny zasilany z jednostki zewnętrznej	kpl	1
120.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	219,844
121.	Kołki rozporowe plastikowe z "grzybkami"	szt	109,58688
122.	Kołki rozporowe z wkretami	szt	114,036
123.	Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt	133,98
124.	Konstrukcja wsporcza	kg	3
125.	Konstrukcje ramy z profilu rury kwadratowej 120x60x6mm wygięta na odpowiedni profil malowana proszkowo w kolorach RAL 1037,6017,1023 zgodnie z projektem "elewacja kolorystyka" mocowana ścian budynku za pomocą mark stalowych i ław fundamentowych za pomocą kołków rozporowych	kg	1 543
126.	Korki mosiężne do rur, nr kat.3290, Fi-1/2"	szt	0,264
127.	Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, kolorowa bezfazowa	m2	10,1475
128.	Kotwy do mocowania murtat z prętów fi.12mm L=75cm gwintowane	szt	18,6664
129.	Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic kpl.	szt	141,168
130.	Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt	91,5088
131.	Kratka wentylacyjna 14x21 cm ze stali chromoniklowej	szt	4

L.p.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
132.	Kratka wentylacyjna stalowa A/I obwód do 1200-mm, do przewodów blaszanych	szt	2
133.	Krawędziaki iglaste obrzynane klasa II	m3	0,46945
134.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II	m3	16,66054
135.	Krzesełko Colores Plus nr 6 żółte kod 256064	szt	5
136.	Krzesełko Colores roz. 1 czerwone kod 256005	szt	26
137.	Krzesełko Colores roz. 1 zielone kod 256013	szt	4
138.	Krzesełko do karmienia Pop kod 81804	szt	5
139.	Kształtka kielichowa, miedziana Fi 15 mm	szt	9,072
140.	Kształtki czarne wentylacyjne typ B/II kołowe Fi-100-160 mm	m2	0,61908
141.	Kształtki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokątne, obwód 600-1000 mm	m2	1,5904
142.	Kształtki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokątne, obwód 1000-1400 mm	m2	6,7854
143.	Kształtki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokątne, obwód 1400-1800 mm	m2	3,4443
144.	Kształtki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokątne, obwód 1800-4400 mm	m2	0,8127
145.	Kształtki ocynkowane wentylacyjne typ S kołowe Fi 100 mm	m2	2,4887
146.	Kształtki ocynkowane wentylacyjne typ S kołowe Fi 125-200 mm	m2	10,4345
147.	Kształtki ocynkowane wentylacyjne typ S kołowe Fi-250-315 mm	m2	1,6482
148.	Kształtki PE do połączeń mechanicznych 20 mm	szt	1,2
149.	Kształtki PE do zgrzewania elektrooporowego 20 mm	szt	33,64
150.	Kształtki PE do zgrzewania elektrooporowego 25 mm	szt	7,92
151.	Kształtki polipropylenowe kanalizacji wewnętrznej w systemie niskosumowym 10 mm	szt	27,72
152.	Kształtki PP Fi 16 mm	szt	150,24
153.	Kształtki PP Fi 20 mm	szt	183,97
154.	Kształtki PP Fi-25 mm	szt	38,4
155.	Kształtki PP Fi-32 mm	szt	23,75
156.	Kształtki PP Fi-40 mm	szt	19,13
157.	Kształtki PP Fi-50 mm	szt	25,56
158.	Kształtki PP Fi-63 mm	szt	10,15
159.	Kształtki PP Fi-75 mm	szt	8,45
160.	Kształtki PP gwintowane, Fi-20 mm	szt	22
161.	Kształtki PP gwintowane, Fi-25 mm	szt	13
162.	Kształtki PP gwintowane, Fi-32 mm	szt	1
163.	Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi-G1/2"x15 mm	szt	23,892
164.	Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi-G3/4"x22 mm	szt	7,35
165.	Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm	szt	47,2
166.	Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 75 mm	szt	11,28
167.	Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm	szt	30,96
168.	Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 160 mm	szt	11,7
169.	Kształtownik stalowy - dźwigar nośny rusztu sufitu podwieszanego	m	360,5464
170.	Kształtownik stalowy - element poprzeczny rusztu sufitu podwieszanego	m	335,392
171.	Kształtownik stalowy - kątownik przyścienny rusztu sufitu podwieszanego	m	180,2732
172.	Kształtownik stalowy profil C-55x50x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych	kg	69,696
173.	Kształtownik stalowy profil U-55x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych	kg	19,008
174.	Kurek gazowy przelotowy mosiężny M801 15 mm	szt	0,01
175.	Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny	dm3	40,999
176.	Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco	kg	57,7915
177.	Lepik asfaltowy posadzkowy	kg	199,138
178.	Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi-5 mm	m	6,24
179.	Listwa cokołowa szer.10cm	m	46,41
180.	Listwy aluminiowe maskujące	m	35,2492
181.	Listwy drewniane impregnowane grzybo i ogniochronnie	m	51,6168
182.	Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II 50x45 mm	m3	1,8326
183.	Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II 75x22 mm	m3	0,57596
184.	Listwy przyściennie z drewna liściastego	m	135,8824
185.	Łóżeczko niemowlęce Tymek kod 118212	szt	18
186.	Ławka z kwadratowymi nogami kod 100517	szt	2
187.	Łączniki rozporowe kpl.	szt	1 713,51
188.	Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi-15 mm	szt	0,802
189.	Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi-32 mm	szt	7,92
190.	Łóżeczko czerwone kod 501003	szt	25
191.	Makatka grusza zmiany 4 pór roku kod 196008	szt	1
192.	Makatka zwierzęta na wsi kod 196022	szt	1
193.	Masa asfaltowa izolacyjna	kg	29,9012
194.	Masa klejąca	m3	0,09293
195.	Masa klejąca	kg	116,16
196.	Masa tynkarska akrylowa	kg	63,6768
197.	Masa uszczelniająca silikonowa "	kg	2,41024
198.	Masa uszczelniająca silikonowa "	dm3	1,21517
199.	Mata kotek kod 101219	szt	1

L.p.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
200.	Mata lamelowa	m2	33,6096
201.	Mata narożna ptaszek kod 101222	szt	1
202.	Materac do łóżeczka Tymek kod 101202	szt	18
203.	Materac do przewijaka na pojemniki kod 101291	szt	1
204.	Maty (płyty) trzciniowe grubości 3.5 cm	m2	0,7
205.	Mebel w zabudowie na wymiar - pom.szatniowo-socjalne złobek	kpl	1
206.	Mieszanka piaskowo-żwirowa	m3	60,6528
207.	Montaż centrali nawiewno-wywiewnej wewn.z przepustnicami i połączeniami elastycznymi czerpnia i wyrzutnia wraz z automatyką sterującą wyłącznicie centrala , okablowaniem i uruchomieniem	kpl	1
208.	Nadproża prefabrykowane 115x1150	m	32,844
209.	Nogi do blatu wys.46cm kod 133351	szt	6
210.	Nóżki do łóżeczek czerwone kod 501006	szt	25
211.	Odpowietrznik automatyczny, mosiężny, z zaworami stopowymi Fi 15 mm	kpl	6
212.	Okna PVC o wym.R+U kolor biały o wym.3,00*1,90m (04)	szt	1
213.	Okna PVC o wym.R+U kolor biały o wym.4,00*2,20m (08)	szt	1
214.	Okna dachowe szklone połaciowe obrotowe o wym.78x140cm kpl z kołnierzami	kpl	2
215.	Okna i drzwi zewn. z kształtowników z wysokoudarowego PVC w kolorze białym na kotwy przeszklenie bezpieczne zespolone o wym.06z+90+90+06z*(200+80) (Dz180+06z)	kpl	2
216.	Okna PCV okrągłe stałe fi.60cm w kolorze białym (01)	szt	2
217.	Okna z PCV okrągłe fi.90cm w kolorze białym (02)	szt	2
218.	Oslonka do łóżeczka niemowlęcego dzungla kod 082011	szt	6
219.	Oslonka do łóżeczka niemowlęcego ocean kod 082004	szt	6
220.	Oslonka do łóżeczka niemowlęcego zamek kod 082010	szt	6
221.	Otulina , grubość 13 mm na rury od fi.12-25mm	m	237,6
222.	Otulina , grubość 20 mm na rury 20mm	m	106,7
223.	Otulina , grubość 20 mm na rury 25mm	m	38,5
224.	Otulina , grubość 25 mm	m	47,3
225.	Otulina , grubość 30 mm	m	19,8
226.	Otulina , grubość 13 mm na rurę fi.16-20mm	m	149,05
227.	Otulina , grubość 13 mm na rurę fi.28-48mm	m	83,05
228.	Otulina , grubość 13 mm na rurę fi.54-70mm	m	73,025
229.	Owiniecie kablami grzewczymi rury cieplnej ponad dachem do centrali naw-wyw.	kpl	1
230.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	12,075
231.	Papa asfaltowa z wierzchnią warstwą z folii aluminiowej	m2	51,12325
232.	Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa	m2	53,5532
233.	Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	346,4099
234.	Parapety z pcv	m2	1,584
235.	Parapety zewn.z blachy powlekanej kolor czerwony szer.15cm	m	4,7736
236.	Pasta podłogowa bezbarwna	kg	0,664
237.	Pianka poliuretanowa	kg	10,47028
238.	Pianka poliuretanowa	dm3	0,936
239.	Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	12,53254
240.	Piasek	m3	0,78012
241.	Piasek do nawierzchni drogowych	m3	7,4664
242.	Piasek do zapraw	m3	0,06
243.	Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5 mm	m2	220,101
244.	Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5 mm GKBI	m2	34,65
245.	Płyta pilśniowa porowata bitumowana grubości 12,5 mm	kg	3,76
246.	Płyta styrodur gr.7m	m2	133,6482
247.	Płyta styropianowa "Podłoga" gr.20cm $\lambda=0,037W/m2K$	m2	456,834
248.	Płyta styropianowa 5 cm	m2	16,55115
249.	Płyta styropianowa 12 cm	m2	11,088
250.	Płyta styropianowa 12 cm "FASADA"	m2	235,2924
251.	Płyta styropianowa FS-20 gr10cm	m2	220,101
252.	Płyta styropianowa twarda gr.12cm	m2	16,5375
253.	Płyta z wełny mineralnej "80" półtwarda, grubości 50 mm	m2	16,947
254.	Płytki "Gres" o wym.59,7x59,7cm	m2	7,0794
255.	Płytki klinkierowe szklwione 25x12x2.5 cm	m2	6,3
256.	Płytki posadzkowe 59,7x59,7cm równoważne w kolorach w.g projektu aranżacji wnętrza	m2	85,8636
257.	Płytki ścienne 33x32,7cm (White, Yellow, Green, Red)	m2	137,15995
258.	Płyty granitowe kamienne groszkowane ,podstopnice polerowane wys.15cm	m2	3,01275
259.	Płyty granitowe kamienne groszkowane	m2	13,596
260.	Płyty gumowe bez przekładek, grubości 15 mm	kg	4,7
261.	Płyty kamienne granitowe gr.3cm 50x50cm	m2	92,98009
262.	Płyty kamienne z tworzywa sztucznego typu C	m2	26,5335
263.	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,04

L.p.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
264.	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,02
265.	Płyty pomostowe robocze	m2	1,41
266.	Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej grubości 5 mm	szt	32,99422
267.	Podkładki stalowe zgrubne M8	kg	0,26
268.	Podkładowa masa tynkarska	kg	4,7289
269.	Podkładowa masa tynkarska	kg	71,9553
270.	Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 600-1000 mm	szt	1,5904
271.	Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 1400 mm	szt	2,8404
272.	Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 1800 mm	szt	1,0413
273.	Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 1800-2600	szt	8
274.	Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 4400 mm	szt	0,2457
275.	Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi 100 mm	szt	5,0381
276.	Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi 160 mm	szt	1,12761
277.	Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi 200 mm	szt	10,4345
278.	Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi 315 mm	szt	1,005
279.	Podstawa dachowa prostokątna stalowa typ A, 250x400 mm	szt	2
280.	Poducha sensoryczna piesek kod 101251	szt	3
281.	Pojemnik drewniany pomarańczowy kod 100705	szt	30
282.	Pojemnik głęboki 2 zielony kod 372016	szt	2
283.	Pojemnik płytki 1 - złoty kod 372009	szt	18
284.	Poręcz ścienna dla niepełnosprawnych Basic 60cm	szt	4
285.	Poręcz ścienna dla niepełnosprawnych uchylna Basic 60cm	szt	2
286.	Pospółka do betonów zwykłych	m3	2,1384
287.	Postumenty porcelanowe do umywalek	szt	4
288.	Półeczka na kubeczki czerwona kod 100169	szt	3
289.	Półka wisząca 3 kod 099856	szt	1
290.	Preparat gruntujący	kg	3,1526
291.	Preparat gruntujący	kg	43,904
292.	Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe	szt	444,3944
293.	Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy do Fi 7 mm St0S	kg	1 193,382
294.	Pręty spawalnicze PVC	kg	0,249
295.	Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 8-14 mm	kg	197,88
296.	Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 12 mm	kg	6 266,88
297.	Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi do 7 mm 18G2	kg	56,112
298.	Przejścia szczelne przez stropy	szt	5
299.	Przejścia szczelne dla rur fi.65 mm	szt	3
300.	Przejścia szczelne p-poż	szt	1
301.	Przepustnica 1-płaszczyznowa stalowa B kołowa, Fi 100-200 mm	szt	15
302.	Przepustnica 1-płaszczyznowa stalowa B kołowa, Fi 200-315 mm	szt	1
303.	Przepustnica 1-płaszczyznowa stalowa B kołowa, Fi do 100 mm	szt	20
304.	Przewijak na pojemniki z burtami kod 100990	szt	1
305.	Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej fi.150mm wyprowadzone na dach do zamontowania turbowentów	m	1,63614
306.	Przewody wentylacyjne kołowe ocynkowane Fi 100 mm	m2	3,7634
307.	Przewody wentylacyjne kołowe ocynkowane Fi 125-200 mm	m2	15,779
308.	Przewody wentylacyjne kołowe ocynkowane Fi 250-315 mm	m2	2,4924
309.	Przewody wentylacyjne prostokątne A/I ocynkowane obwód 600-1000 mm	m2	4,26
310.	Przewody wentylacyjne prostokątne A/I ocynkowane obwód 1000-1400 mm	m2	9,6258
311.	Przewody wentylacyjne prostokątne A/I ocynkowane obwód 1400-1800 mm	m2	4,8861
312.	Przewody wentylacyjne prostokątne A/I ocynkowane obwód 1800-4400 mm	m2	1,1529
313.	Pufa baranek kod 101234	szt	2
314.	Pufa biedronka kod 101232	szt	1
315.	Pufa małpka kod 101088	szt	2
316.	Pufa piesek kod 101230	szt	2
317.	Pufa tygrys kod 101233	szt	1
318.	Pustak MAX/220 - 18.8x28.8x22 cm	szt	5 177,7152
319.	Pustak typu DZ gr.9cm	m2	10,56
320.	Pustak U/220-25.0x18.5x22.0cm	szt	2 085,065
321.	Rewizje płytowe podposadzkowe Rw 150/110	szt	2
322.	Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych, ogólnego stosowania	dm3	0,27658
323.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	114,12
324.	Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno - dysperbit	kg	210,537
325.	Rura kanalizacyjna polipropylenowa niskoszumowa Fi 110 mm	m	24,08
326.	Rura miedziana, stan twardy R-290, Fi 15/1,0 mm	m	2,64
327.	Rura osłonowa karbowana "peszel", Fi_wew. 24-26 mm	m	216
328.	Rura PE-HD Fi 20 mm	m	4
329.	Rura PP BOR Plus PN20 Fi 20 mm	m	51,15
330.	Rura PP BOR Plus PN25 Fi 16x2,7 mm	m	42,9

L.p.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
331.	Rura PP Fi-16-mm PN-10 - woda zimna	m	41,8
332.	Rura PP Fi-20 mm	m	7,15
333.	Rura PP Fi-20 mm	m	13,2
334.	Rura PP Fi-25 mm	m	2,7
335.	Rura PP Fi-25/4,2mm PN-20 - woda zimna	m	18,36
336.	Rura PP Fi-25mm PN20 stabilizowana - woda ciepła	m	22,14
337.	Rura PP Fi-32-mm PN20 stabilizowana	m	7,56
338.	Rura PP Fi-32*3,0 mm	m	19,44
339.	Rura PP Fi-40 mm	m	7,56
340.	Rura PP Fi-40 mm PN20 stabilizowana	m	23,76
341.	Rura PP Fi-50 mm PN 10	m	38,88
342.	Rura PP Fi-50/8,4 mm PN20 -	m	15,66
343.	Rura PP Fi-75 x12,5mm PN20	m	13,78
344.	Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50/1,8 mm	m	19,2
345.	Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 75/1,8 mm	m	5,7
346.	Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm	m	18,12
347.	Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 160/4,0 mm	m	24,18
348.	Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-38,0	m	1,8
349.	Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-48,3/3,2	m	0,06
350.	Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna (Dn-15) 21,3	m	2,69
351.	Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-32)	m	18,54
352.	Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 26,9 (Dn-20)	m	100,88
353.	Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 33,7 (Dn-25)	m	36,05
354.	Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 33,7/3,2	m	44,72
355.	Rura wielowarstwowa , Fi 17/2,75 mm	m	160,6
356.	Rura wielowarstwowa , Fi 21/3,45 mm	m	63,8
357.	Rura wielowarstwowa , Fi 26/4,0 mm	m	12,96
358.	Rury PVC przepustowe 50-mm	m	3,2
359.	Rury PVC przepustowe 75 mm	m	0,9
360.	Rury PVC przepustowe 110 mm	m	5,1
361.	Samopoziomująca masa szpachlowa	kg	395,136
362.	Sedes z tworzywa sztucznego dla dzieci	szt	2
363.	Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustępowych	kpl	2
364.	Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustępowych dla niepełnosprawnych dzieci	szt	2
365.	Siatka do zbrojenia posadzek o oczkach 15x15cm	m2	435,7032
366.	Siatka z tworzyw sztucznych	m2	14
367.	Siatka z włókna szklanego	m2	25,89861
368.	Siatka z włókna szklanego ST 17/1.1-m	m2	352,10484
369.	Silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzybobójczych	dm3	0,39
370.	Sklejka iglasta wodoodporna grubości 22 mm	m3	0,87681
371.	Słupki drewniane iglaste Fi-70 mm	m3	0,0015
372.	Spoivo cynowo-ołowiane LC 60	kg	1,2642
373.	Sprężyny przyścienne	szt	345,873
374.	Stół składany ścienny Norberg typ IKEA	szt	1
375.	Sucha zaprawa do spoinowania	kg	67,5866
376.	Sucha zaprawa szpachlowa do tynków	kg	63,81538
377.	Syfon umywalkowy lekarski mosiężny chromowany , Fi-32 mm	szt	2
378.	Syfony umywalkowe mosiężne	szt	6
379.	Symetryczne przejście koło/prostokąt fi.200/250	szt	1
380.	Symetryczne przejście koło/prostokąt fi.250/350	szt	1
381.	Szafa do kolekcji bajkowej kod 100450	szt	1
382.	Szafa na pościel z przesuw.drzwiami kod 100490	szt	2
383.	Szafka D z 2-ma przegrodami kod 100012	szt	2
384.	Szafka hydrantowa z blachy stalowej wnękowa z kpl wyposażeniem	kpl	1
385.	Szafka Smok kod 099561	szt	1
386.	Szatnia Porządkuś - prosta 5 kod 100276	szt	10
387.	Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania	dm3	1,05084
388.	Szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	24,8352
389.	Ścianki działowe systemowe laminowane z drzwiami typu kowbojki wys.1,30m w pom.wc montowane do podłoża - dostawa+montaż	m2	3,49
390.	Ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane	szt	3,12
391.	Ślimak sensoryczny kod 100926	szt	1
392.	Śniegołapy	szt	40,2
393.	Środek antyadhezyjny	kg	46,49656
394.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy (solny)	kg	139,3941
395.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy solny	KG	29,59393
396.	Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt "bezzropuszczalnikowy"	dm3	193,26428

L.p.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
397.	Śruby fundamentowe z końcem zawiniętym, z nakrętkami M12x160 mm	kg	1,68
398.	Śruby fundamentowe z końcem zawiniętym, z nakrętkami M12x160 mm	szt	29,12
399.	Śruby fundamentowe z końcem zawiniętym, z nakrętkami M16x200 mm	kg	7,28
400.	Śruby kotwiące	szt	13,104
401.	Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami	kg	52,02047
402.	Śruby stalowe zgrubne M10 z nakrętkami i podkładkami	kg	7,9103
403.	Śruby stalowe zgrubne M12 z nakrętkami i podkładkami	kg	0,3
404.	Taboret chrom kolor olcha	szt	2
405.	Taśma aluminiowa samoprzylepna	m	102,9716
406.	Taśma papierowa perforowana szer. 50 mm grubości 0.2 mm	m	74,712
407.	Taśma 3x50 mm	m	69,82532
408.	Tien techniczny sprężony	m3	2,7774
409.	Tłumiki akustyczne płytowe prostok. 300x1500mm	szt	2
410.	Tłumiki akustyczne płytowe prostok. 450x1250mm	szt	1
411.	Tłumiki akustyczne płytowe prostok. 450x1500mm	szt	1
412.	Uchwyty do podwieszania rurociągów mocowane do elementów konstrukcyjnych lub równoważne w odległościach max.2,5m	szt	46,4
413.	Uchwyty do rur Fi-20 mm	szt	39,77
414.	Uchwyty do rur Fi-25 mm	szt	40,74
415.	Uchwyty do rur Fi-32 mm	szt	9,36
416.	Uchwyty do rur PVC 16 mm	szt	126,11
417.	Uchwyty do rur PVC 20 mm	szt	394,67
418.	Uchwyty do rur PVC 25 mm	szt	66
419.	Uchwyty do rur PVC 32 mm	szt	28,75
420.	Uchwyty do rur PVC 40 mm	szt	29
421.	Uchwyty do rur PVC 50 mm	szt	60,4
422.	Uchwyty do rur PVC 63 mm	szt	11,6
423.	Uchwyty do rur PVC 75 mm	szt	15,9
424.	Uchwyty do rur PVC 110 mm	szt	33,2
425.	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	6,6
426.	Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt	80,4
427.	Umywalki porcelanowe	szt	4
428.	Umywalki porcelanowe - dla dzieci małe	szt	2
429.	Umywalki porcelanowe dla niepełnosprawnych	szt	2
430.	Urządzenie sanitarne porcelanowe - miska ustępowa dla dzieci	szt	2
431.	Urządzenie sanitarne porcelanowe	szt	2
432.	Urządzenie sanitarne porcelanowe dla niepełnosprawnych dzieci	szt	2
433.	Uszczelka z pianki poliuretanowej	m	92,7
434.	Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe 100 mm	szt	80,5087
435.	Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe 150 mm	szt	54,08
436.	Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe 160 mm	szt	5,92548
437.	Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe 200 mm	szt	95,0795
438.	Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe 280 mm	szt	7,28
439.	Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe 315 mm	szt	7,5272
440.	Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe 400 mm	szt	3,12
441.	Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne	szt	13,49
442.	Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 800 mm	szt	2,08
443.	Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 0-1000 mm	szt	8,4064
444.	Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 1400mm	szt	15,3066
445.	Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 1800mm	szt	6,2478
446.	Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 4000mm	szt	0,6426
447.	Uszczelki gumowe pod płaszczyznę z płyty gumowej grubości 5 mm	szt	2,04
448.	Uszczelki klingierowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 4500-7200 mm	szt	4,08
449.	Uszczelnienia przejścia rur stalowych przez otwory w ścianach i stropach w systemie lub równoważne za pomocą wełny mineralnej o gęstości 35kg/m3 oraz obustronnie masą CP 601S na grubość przegrody 10mm	kpl	6
450.	Utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno	dm3	4,21704
451.	Wapno suchogaszzone (hydratyzowane)	kg	4,48
452.	Wentylator dachowy 280/1100S+regulator obrotów U=230V,P=0,1kW	szt	2
453.	Wieszaki do sufitów podwieszanych z płyt dekoracyjnych z wełny mineralnej	szt	444,3944
454.	Wkręty do płyt gipsowych	kg	1,1451
455.	Wkręty stalowe samogwintujące M6,0 z łbem stożkowym lub kulistym	kg	0,004
456.	Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach	szt	3 222,2768
457.	Włączenie instalacji zasilania c.o. do istniejącej sieci w budynku szkolnym	kpl	1
458.	Włączenie rur do centrali wentylacyjnej	szt	1
459.	Woda	m3	0,21707
460.	Woda przemysłowa	m3	0,2574
461.	Wpust ściekowy podłogowy PVC fi.50mm z kratką z blachy nierdzewnej	szt	4



L.p.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
462.	Wspornik do umywalki porcelanowej	szt	8
463.	Wykładzina podłogowa zgrzewalna heterogeniczna z wywinięciem na ściany na wys.15cm gr.2,5mm w kolorach w.g projektu aranżacji wnętrz	m2	9,047
464.	Wyprawa tynkarska silikonowa gr.1,5mm typu baranek 1 grupa kolorystyczna w.g projektu elewacji	kg	746,6907
465.	Wyroby stalowe różne - marki stalowe	kg	28,8
466.	Wyrzutnie dachowe prostokątne 300x450mm	szt	1
467.	Wywiewka kanalizacyjna fi.110mm	m	4
468.	Xylamit popularny, środek impregnacyjno-grzybobójczy, oleisty	kg	0,05615
469.	Zacisk stalowy ocynkowany do łączenia przewodów	szt	0,03
470.	Zadaszenia na wejściach do budynku przedszkola na konstrukcji z profili stalowy70x70x5mm malowana proszkowo RAL 1037 pokryte szybą hartowaną przezroczystą refleksyjną	m2	41,58
471.	Zamek antywłamaniowy	szt	2,184
472.	Zaprawa budowlana zwykła	m3	14,6879
473.	Zaprawa cementowa M7 (m.50)	m3	0,04988
474.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	25,63298
475.	Zaprawa cementowa M12 na białym cemencie	m3	0,0114
476.	Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)	m3	17,43497
477.	Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)	m3	2,42041
478.	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	146,55
479.	Zaprawa klejowa sucha do betonu komórkowego "	kg	223,65
480.	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych "	kg	1 962,2424
481.	Zaprawa klejowa sucha do styropianu	kg	167,10289
482.	Zaprawa klejowa sucha do styropianu K-20	kg	2 216,4373
483.	Zaprawa klejowa sucha do styropianu VWS "	kg	51,66
484.	Zaprawa klejowa sucha do wełny mineralnej W-20	kg	123,3288
485.	Zaprawa murarska klejowa	KG	75,516
486.	Zaprawa wapienna M-0.6 (m.4)	m3	2,37188
487.	Zawieszania do grzejników płytowych	kpl	7
488.	Zawory kulowe odcinające mosiężne do c.o, Fi-20-mm	szt	4
489.	Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody, Fi-15 mm	szt	16,264
490.	Zawory regulacyjne z samouszczelniającymi króćcami pomiarowymi fi. 15 mm	szt	3
491.	Zawory zwrotne przelotowe, mosiężne do wody, Fi-15 mm	szt	0,264
492.	Zawór wentylacyjny fi.100mm	szt	3,05882
493.	Zawór wentylacyjny fi.125mm	szt	12,23529
494.	Zawór wentylacyjny fi.200mm	szt	4,875
495.	Zawór wentylacyjny fi.250mm	szt	4,58824
496.	Zawór wodny czerpalny ze złączką do węża mosiężny M3 15mm	szt	2
497.	Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi-15 mm	szt	6
498.	Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi-20 mm	szt	6
499.	Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi-32 mm	szt	2
500.	Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi-50 mm	szt	1
501.	Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi-75 mm	szt	1
502.	Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny M83 15 mm	szt	0,664
503.	Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi-15 mm	szt	0,664
504.	Zestaw Las - laminowany kod 100452	szt	1
505.	Zestaw Las kod 170008	szt	1
506.	Zestaw Pałac - laminowany kod 100481	szt	1
507.	Zestaw pianek malucha kod 101237	szt	1
508.	Zestaw przyłączeniowy grzejnikowy V Dn-2x15-mm	szt	20
509.	Zestaw z chmurką kod 170001	szt	2
510.	Zestaw z królewiczem kod 170004	szt	1
511.	Zlewozmywak 1-komorowy z blachy stalowej nierdzewnej	szt	2,14286
512.	Złom ścierny	kg	18,3212