

Przedmiar robót				
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Ilość	Jedn. miary
1	2	3	5	6
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	0,164	km
2	kalk. Indywidualna	Koszty dostosowania do warunków kontraktowych, wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania i zabezpieczenia robót; utrzymanie oznakowania na czas robót; uzgodnienia branżowe, obejmujące lokalizację urządzeń obcych pod koroną drogi i ich zabezpieczenie /wodociąg, gazociąg, teletechnika itp/; organizacja i likwidacja składowiska przyobiektowego,	1	kpl
3	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	158	m2
4	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni gł 20cm	1121	m2
5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I- IV	1121	m2
6	KNR 2-31 0114-05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 gr. 15cm	1121	m2
7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15cm	1104	m2
8	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	1084	m2
9	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	1104	m2
10	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	1104	m2
11	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4cm	1072	m2
12	KNR 2-01 0506-04	Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego gr. 10cm	342	m2
13	KNR 2-31 1406/04	Regulacja studni i włączów	3	szt
14	kalk. Indywidualna	Regulacja wysokościowa korytek betonowych	14	m